

T.C.
KÖŞK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
(Fen İşleri Müdürlüğü)

BETON PARKE TAŞI ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Satın alınacak renksiz (beton rengi) kilitli beton parke taşının standartları;
(Poz Numarası: 10.480.1012)
 - a. 8 cm. yüksekliğinde kilitli beton parke taşı 20,00x8,00x16,00 cm. ebatlarında olacaktır.
 - b. Parke Taşı TS 2824 EN 1338 standartlarına uygun birbirine geçmeli belirtilen boyut şekil ve renklerde olacaktır.
2. Müşterek Hususlar
 - a. Bu malzemelerin Türk Standartlarına Uygunluk Belgeleri ödeme evrakı ile birlikte sunulacaktır. Ayrıca idare lüzum görmesi halinde gerekli deneyleri yaptıracaktır. İdare, numune almak için kurduğu komisyona yüklenicinin de iştirak etmesi için yükleniciye bildirimde bulunacak ve katılmak istemesi halinde yüklenici de numune alımına katılabilecektir. Deney ve analiz esnasında oluşan masraflar idare tarafından ödenecek sonuçların olumsuz çıkması durumunda tüm masraflar yükleniciden talep edilecektir.
 - b. Malzemeler idarenin ihtiyaç ve talebi doğrultusunda Köşk Belediyesi Şantiyesine ve muhtelif mahallelere yüklenici tarafından paletler halinde teslim edilecektir. Getirilen paletler malın kullanılmasından sonra yükleniciye eksiksiz olarak iade edilecektir.
 - c. Malın temini, yüklenmesi ve Köşk Belediyesi Şantiyesine ve muhtelif mahallelere nakliyesi teklif fiyatlara dahil olup, malın nakliye araçlarından indirilmesi idareye aittir.
 - d. Teknik şartnameye uymadığı gerekçesiyle idarenin teslim almadığı mallar yüklenici tarafından iade alınarak 2 (iki) gün içerisinde uygun olanları ile değiştirilecektir.
 - e. İdare ihtiyaç duyduğunda beton malzemeler için her türlü analiz ve deneyi yaptıracak,
 - f. İhale konusu mal idarenin talebi doğrultusunda günde 1.000 (bin) metrekareyi geçmemek üzere peyderpey 31.12.2021 tarihine kadar teslim edilecektir.

Mustafa Onur ÇALIŞKAN
Harita Mühendisi

Abdullah CAYMAZ
Fen İşleri Müdür Vekili