

ÇAMAŞIR YIKAMA, ÜTÜLEME VE HASTANEYE NAKİL HİZMETLERİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

[illegible]

T.C.
AYDIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

c. Yüklenici idare ile arasındaki iletişimi sağlamak için şirket adına imza yetkisi bulunan bir kişiyi sorumlu olarak görevlendirecektir.

d. Hastaneden belirlenen saatte getirilen ve gönderilen çamaşırlar idarenin görevlendireceği sorumlular tarafından yüklenicinin veya yüklenici temsilcisinin hazır bulunduğu ortamda muayene kabulü yapılarak teslim edilir ve teslim alınır.Teslim etme ve alma servis isimlerine göre olmalı,servis kaşeleri yüklenici tarafından temin edilecektir.Muayene esnasında yüklenici veya temsilci hazır bulunmaması halinde muayenenin yapılması engellenmez ve yüklenici muayene raporuna itiraz edemez.

e. Temizlenerek teslim edilecek çamaşırların muayenesi öncelikli olarak el ve gözle yapılır.İdare gerektiğinde kullanılan kimyasal (deterjan) özelliklerini belirlemek amacıyla her türlü teknik incelemeyi yapmak veya yaptırmak konusunda serbesttir.Bu tür incelemelerden doğacak her türlü maliyet yükleniciye aittir.Kontrol ve muayene komisyonu tarafından şartnameye uygun olarak yıkanmadığı saptanan çamaşırlar ile nemli olduğu tespit edilen çamaşırlarYüklenici tarafından aynı gün geri alınarak şartnameye uygun olarak yıkanmış, kurutulmuş ve ütülenmiş olarak 24 saat içerisinde teslim edilecektir.Bu ikinci yıkama için herhangi bir ücret ödenmeyecektir.Muayene komisyonuna teslim edilen malzemeler şartname usullerine uygun teslim edilmiş kabul edilir. Kontrol ve muayene komisyonu tarafından şartnameye uygun olarak yıkanmadığı, yıkama sonrası kullanılmayacak durumda lekeli olduğu saptanan çamaşırlar ile nemli olduğu tespit edilen çamaşırlar tartılmayacaktır.

f. Kirli çamaşırların ayrıştırılması, sayılması ve taşınması işlemi yüklenicinin personelleri tarafından çamaşırhane birim sorumlusunun denetiminde gerçekleştirilecektir.Kirli ve temiz çamaşırların kliniklerden çamaşır toplama merkezine taşınması ve dağıtılması için kontrol teşkilatınca onaylanan hizmet asansörlerine sığacak ölçülerde Kuşadası devlet Hastanesi için kirli çamaşır için 17 adet temiz çamaşır için 17 adet kirli ve toplam 34 adet çamaşır arabası, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi için kirli çamaşır için 20 adet temiz çamaşır için 20 toplam 40 adet çamaşır arabası, Didim Devlet Hastanesi için kirli çamaşır için 11 adet temiz çamaşır için 11 adet toplam 22 adet çamaşır arabası bulundurulmalıdır. Yüklenici hastanelerin çamaşırhanelerinde çamaşırların toplanması ve dağıtımı için yetecek sayı ve büyüklükte kirli ve çamaşır konteynırları bulunduracaktır.Hastanelerin çamaşırlarının karışmaması için yüklenici her türlü tedbiri alacaktır.Çamaşır arabaları kapalı olmalıdır.Kirli ve temiz çamaşır arabaları idarenin belirleyici farklı renklerde olmalıdır.Arabaların her iki yan tarafında da görünecek şekilde kirli çamaşır arabası ve temiz çamaşır arabasıyla logoları olacaktır.

g. Hastaneden alınan kirli çamaşırların temizlenip iadesi esastır.Kirli çamaşırlar alınırken temiz çamaşırlar teslim edilecektir.Kliniklerde tespit edilen yıkama, kurutma,ütüleme sonucu oluşan çamaşırların yırtılması, deforme olması,renginin gereğinden fazla solması,lekelenmesi,yanması,kaybolması gibi meydana gelecek zarar tahribat ve eksiklikler yükleniciye ait olduğundan bunlar aynı kalite,özellik ve miktarda yenilerini karşılayarak 15 gün içerisinde idareye teslim edilecektir. Aşırı lekeli çamaşırların kumaş tipi uygunsa sulandırılmış klor bazlı ağartıcı ile ön yıkama yapılmalıdır.

h. Su seviyeleri yıkama süreleri ve sıcaklık lekelerine göre ayarlanmalıdır.Deterjanlar otomatik dozajlama ünitesi tarafından makinelere otomatik olarak verilmelidir.Kirli çamaşırlar yüklenici tarafından teslim alınırken yıkama esnasında yırtılabilecek esneklikte olan malzemeler

Gül YARAŞIR
Hemşire

Çamaşır Hizmeti

KUŞADASI DEVLET HASTANESİ

Özlem SOĞANCI

Hemşire
Sıfı No: H62959

KUŞADASI DEVLET HASTANESİ
Çamaşır Hizmeti
Sıfı No: H62959

KUŞADASI DEVLET HASTANESİ
Çamaşır Hizmeti
Sıfı No: H62959

T.C.
AYDIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

saptanarak ayrılmalıdır. Bunların dışında yükleniciye teslimi yapılan çamaşırların yıkama esnasında oluşabilecek, yırtık, sökük ve eksik çamaşırlar kabul edilmeyecektir.Yüklenici veya vekili pazar günleri hariç hergün kirlileralmaya gelmek ve temiz çamaşırları teslim etmek zorundadır. Onarımı ve tamiri mümkün çamaşırların yüklenici tarafından (terzilik işlemi) tamiri yapılacaktır.

i. Hijyenin sürekliliğini sağlamak için kirli ve temiz çamaşırlar aynı araçta (nakliye araçları) taşınabilir. Araçta firmanın temin edeceği 2 adet konteynırdan biri kirli kırmızı (kirli çamaşırlar için)diğeri temiz mavi (temiz çamaşırlar için) renkte olmalıdır.Enfeksiyon kontrolü yönünden nakliye aracı 2 bölmeli olmalı ayrı kapıları bulunmalı ve kirli ve temiz olarak tanımlanacaktır. Araç içerisinde ve dışında çamaşırlar bu konteynırlarda taşınmalıdır.Kirlilerin alınması ve temizlerin iadesi için yapılacak nakliye ücreti yükleniciye aittir. Yüklenici her bir kurumun teslim ettiği çamaşırları yıkayıp temizledikten sonra teslim edecektir. Başka hastane veya kurumlara ait çamaşırların yıkamada birlikte yıkanmaması ve karıştırılmaması esastır.

j. Yüklenici üstlenmiş olduğu iş için gereken her türlü makine, ekipman ve araç-gereci temin etmekle yükümlüdür.

k. İdare işin özelliğine göre yükleniciden belirlenen saatlerin dışında çamaşırların aynıgün geri teslimini isteyebilir. Hastanede kullanılan olağan dışı durumlarda yıkanması gereken ancak yıkanacak çamaşırların içerisinde belirtilmeyen malzemelerin yıkanması ve hazır hale getirilmesi (yatak şiltesi gibi) yükleniciye aittir.

l. Gerektiğinde kontrol teşkilatının talebi doğrultusunda bazı birimlere ait çamaşırlara yıkama önceliği verilecek veya belirtilen saatten daha önce teslim edilmesi istenebilecektir.

m. Çamaşır yıkama fabrikasından kirli çamaşır girişi ile temiz çamaşır çıkışı ayrı olmalıdır.

n. Kirli çamaşırları teslim alma ve yıkanmış, kurutulmuş,ütülenmiş çamaşırları teslim etme yeri hastane içerisinde belirlenen merkezdir.

o. Yıkama, sıkma ve kurutma esnasında sökülen çamaşırlar yüklenici tarafından dikilerek ve son kontrolü yapıldıktan sonra teslim edilecektir.

p. Yıkama sırasında; yıkama hatasına bağlı deformasyona uğrayan, bozulan, özelliği kaybolan veya kayıp durumundaki çamaşırlar idare tarafından tespit edilir ve yüklenici tarafından 15 (onbeş) gün aynı kalite ve özellikte çamaşırın tazmin edilerek idareye teslim edilecektir. Aksi halde bu bedel (idare tarafından yapılan en son alım bedeli) yüklenicinin hakedişinden kesilecektir.

q. Gerektiğinde hastanedeki yıkamaya uygun battaniye, yorgan, ameliyathane önlüğü, masa örtüsü, muayene masa örtüsü, sedye örtüsü, boks ve iş gömleği, paravan perdesi, yeşil kompres, koltuk ve kanepeler örtüsü, tüller, perdeler ve diğer örtüler ile kuru mop bezi, paspas püskülü şartname hükümleri dahilinde yıkanacak ve onarılacaktır.

r. Şartnameye uygun şekilde yıkanmayan, kurutulmayan ve ütülenmeyen çamaşırlar yükleniciye iade edilecek ve bu miktar günlük teslim edilen her bir kısmına ilişkin olarak çamaşırların (adet) %5 ni geçmeyecektir.

s. Çamaşır çeşitlerinin sirkülasyonunu gösteren raporun aylık olarak verilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenicinin kullanıldığı çamaşır yıkama makinaları hijyen bariyerli tünel sisteminde olması gerekmektedir.Çamaşırlar beyaz ve renkliler ayrı

Çamaşır Hizmeti

Gül YARAŞIR
Hemşire

KUŞADASI DEVLET HASTANESİ
Özlem SOĞANCI
Hemşire
Sicil No: H52869

AYDIN VALİLİĞİ
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kuşadası Devlet Hastanesi
Çamaşır Yıkama
Sicil No: H52869
Gözetimci Hemşire

AYDIN VALİLİĞİ
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kuşadası Devlet Hastanesi
Çamaşır Yıkama
Sicil No: H52869
Gözetimci Hemşire

hiçbir suretle
in çamaşırlarının
tedbirleri alır.
eti aksatmayacak

T.C.
AYDIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

bb. Yüklenici, hastanenin yürüttüğü Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yer alan Hizmet Standartlarına uygun hizmet verecektir. İlgili her türlü talimat ve emirlere uyacak ve kontrollere tabi tutulacaktır.

cc. Yüklenici belirleyici olması için her ürüne hastanenin istediği şekliyle baskı yapacaktır.

İŞ EMNİYET VE SAĞLIK TEDBİRLERİ

a) Çalışan personel çamaşırlar içinde unutulmuş kesici alet yaralanmaları(iğne batması, bisturi yaralanmaları gibi) sonucu hepatit B bulaşıcı hastalık bulaşabileceğinden çalışanlara hepatit B aşısı yapılmalıdır. Personele yapılan bu aşının dökümü iş yeri hekimi veya ilgili kurum tarafından onaylanarak listeyi idareye ve hastane enfeksiyon komitesine teslim edecektir. Kirli çamaşırların ayrımı sırasında enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak üzere çalışan personel eldiven, maske, önlük, koruyucu giysi vb. tarafından kullanılacaktır. Bu malzemeler yüklenici tarafından temin edilecektir.

b) Yüklenici çamaşır yıkama, kurutma ve ütüleme hizmetlerinde çalışan personeline düzenli hizmet içi eğitimler verecek, hastane idaresi istediğinde eğitim kayıtlarını sunacaktır.

c) Yüklenici iş kanunun işçi sağlığı ve güvenliği yükümlerine göre tedbir almaya mecburdur.

d) Çamaşırların hastaneden alınacağı ve getirileceği giriş ve çıkış yeri ve çamaşırların taşınması için kullanılacak asansör hastane idaresi tarafından belirlenecektir.

e) Çamaşırların içerisinde çıkabilecek(pens, makas gibi) tıbbi malzemeler tutanakla idareye teslim edilecektir.

f) Hepatit A virüsü ile enfekte hastaların dışkıları ile temas edebilme riski sebebi ile Hepatit A tahlilleri yapılmalı, HAV IGG tahlilleri sonrası antikorlu olmayan çalışanların Hepatit A aşılamaı tamamlanmalıdır.

Bu hizmetler Pazar hariç (salgın hastalık ve acil durumda idare hizmetin alımını Pazar dahil her günisteyebilir) her gün devam edecektir. Hastanenin sürekli hizmet veren sağlık kuruluşu olduğu göz önüne alınarak temiz çamaşırların teslimine ve kirli çamaşırların alınmasına Cumartesi, resmi ve dini bayramlar da dahil aralıksız devam edecektir.

YÜKLENİCİ HİZMETİ KUŞADASI DEVLET HASTANESİNDE VERMEK İSTEYEBİLİR; BU DURUMA İLİŞKİN OLARAK MEVCUT ÇAMAŞIRHANE ALTYAPISI VE KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR

MAKİNE/TEÇHİZAT MONTAJI

1. Kuşadası Devlet Hastanesinde mevcut çamaşırhanede altyapı sağlanmış durumdadır. Halen mevcut sıhhi klima-havalandırma ve sıhhi-pis su tesisatı ile kanallı klima-havalandırma merkezi, klimalar, aydınlatma tesisatı ve mevcut yapılaşma Yükleniciye aittir. Mevcut çamaşırhaneye suyun getirilmesi, elektrik beslenme hattının çekilmesi işlemleri tamamlanmıştır. Makinaların çalışması için gerekli tüm altyapıyı yüklenici hazırlayacaktır. Yüklenici temiz ve kirli çamaşırların giriş ve çıkış güzergahlarını birbirinden bağımsız ayrı olacak şekilde gerekli düzenleme ve tadilatı yapacaktır.

Çamaşır Hizmeti

Gül YARASIR
Hemşire

meke ozgur

[Signature]

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Genel Sekreter
Söğancı
Hemşire
Sicil No: 162059

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Genel Sekreter
Söğancı
Hemşire
Sicil No: 162059

T.C.
AYDIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2. Yüklenici kuruma ait mevcut klima-havalandırma sistemine ilave olarak tüm çamaşırhanenin temiz hava ihtiyacını karşılayacak ve kirli havayı atacak kapasitede havalandırma sistemi,(santral, kanallar ve gerekli olabilecek her türlü teknik malzeme dahil) kuracaktır.

3. Çamaşırhanede kullanılan elektrik ve su bedeli yükleniciye aittir. Bu bedel, her ay kurumca tutanakla tespit edilerek yüklenicinin hakedişinden kesilir. Yüklenici; su ve elektrik için ara (süzme) saat monte ettirecektir.

4. Çamaşırhane mahallinde yüklenici tarafından yapılacak olan tüm inşai düzenlemeler uygulama projesinde belirtilerek Kuşadası Devlet Hastanesi idaresinden onay alındıktan sonra yapılacaktır. Çamaşırhane mahallinde mevcut duruma ilave olarak yapılacak her türlü tesisat, aydınlatma arma türleri, havalandırma - iklimlendirme tesisleri, teçhizat ve diğer düzenlemeler de yükleniciye ait olup, yapılacak düzenlemeler uygulama projesinde belirtilecek ve hastane idaresinden onay alındıktan sonra yapılacaktır.

5. Firma, mevcut çamaşırhane alanında teklif ettiği makineleri ölçekli olarak yerleştirdiği uygulama projesi hazırlayacak ve sözleşme aşamasında sunacaktır. Kurum, bu uygulama projesi üzerinde gerektiğinde belirli oranda (ihale prosedürüne aykırı olmayan) değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.

6. Çamaşırhanede çıkabilecek yangın v.b istenmeyen durumlara karşı tedbir almak, yüklenicinin sorumluluğundadır.

7. Firma, havalandırma sistemi dışarıya atılan havada ki koku bertarafına yönelik filtreleme kuracaktır. Ayrıca,havalandırma eksoz çıkışından atılan pamukçuk v.b. tutucu sistemi modernize edilecektir.

8. Montaj mahallinin düzenlenmesi amacıyla yapılan işler esnasında, çalışanların sigorta, ücret v.s sosyal haklarını vermek, her türlü gerekli iş güvenliği ve emniyet tedbirlerini almak, doğabilecek hukuki sonuçlar dahil yükleniciye aittir.

9. Yüklenici, kurulacak çamaşırhane için mevzuata göre varsa gerekli olan her türlü belge ve izinleri almak ve bununla ilgili masrafları karşılamakla yükümlüdür

TEÇHİZATIN ÖZELLİKLERİ

a) Çamaşırhanede her türlü tesisat, aydınlatma armatürleri, havalandırma-iklimlendirme tesisleri,teçhizat kuruma aittir. Sözleşme süresi boyunca tekniğe uygun olarak kullanılması, arızalı ve/veya değiştirilmesi gereken parçaların değiştirilmesi, gerekli periyodik bakımlar; işçilik dahil Yükleniciye aittir. Sözleşme süresi bitiminde de zarar vermeden aynen teslim edilecektir.Tespit edilen kamu malına ait zarar Yükleniciye tazmin edilir.

b) Yıkama-Sıkma Makineleri Otomatik Çamaşır Kurutma Makineleri, Ütüler (paskala, manken, pres ütü, kompresör) Çamaşır Katlama Makinesi, Su Tasfiye Cihazı ve Buhar Jeneratörü, Pascalaütü, Manken ütü, kapasiteye uygun kompresör yüklenici tarafından sağlanacak ve monte ettirilecektir.

c) Yüklenici tarafından kurulacak makineler 0-10 yaş aralığında olmalıdır. Hijyenik bariyerli Çamaşır Yıkama-Sıkma Makinelerinin bir seferlik yıkama kapasitesi; toplam olarak en az 60 kg lık 3 Adet makine olmalıdır. Otomatik Çamaşır Kurutma Makinelerinin bir seferlik kurutma kapasitesi toplam olarak en az 60 kg lık 3 Adet sağlayacak sayıda olacaktır. Makineler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Listesinde yer alan poz numaralarında belirtilen teknik

Çamaşır Hizmeti

Gül YARAŞIR
Hemşire

Yüklenici
M. K. 2254
21

Yüklenici
M. K. 2254
21

Yüklenici
M. K. 2254
21

Yüklenici
M. K. 2254
21

Yüklenici
M. K. 2254
21

Yüklenici
M. K. 2254
21

T.C.
AYDIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

özelliklere haiz olacaktır. Makinelerin TSE veya CE DEKLERASYON Belgesine sahip olmaları ve bu belgelerle işe başlamadan önce sözleşme dosyasında Kontrol ve Muayene Kabul Komisyonlarına sunması gerekmektedir.

d) Yıkama-Sıkma ve Kurutma makinelerinin her birinin kapasitesi ve toplam istenen kapasiteye göre sayıları, belirlenen Alana göre en uygun yerleşimi sağlayacak şekilde olacak. Çamaşırhaneye firmaca monte edilen makineler (yıkama-sıkma makineleri, kurutma makineleri, ütüler, buhar jeneratörü, su tasfiye cihazı ve çamaşır arabaları) sözleşme süresi bitiminden sonra geri alınabilir.

e) Kurulacak yıkama-sıkma ve kurutma makineleri, elektrikli sisteme uygun olacak, kaza riskine karşı can ve mal güvenliğini sağlayacak tedbirler Yüklenici tarafından alınacaktır.

f) Yüklenici tarafından, kurulacak ütülerin toplam kapasitesi; en az 250kg/saat olacaktır. Bu kapasiteyi sağlayacak şekilde; en az 1 adet çift silindirli yataklı ütü makinesi, en az 1adet çarşaf katlama makinesi, en az 1adet pres ütü, en az 1 adet pascala ütü ve en az 1 adet entegre dahili yazıcısı bulunan 300 kglık baskül kurulacaktır.

g) Kullanılacak olan suyun yumuşatılması için yeterli kapasitede Su Filtreleme ve Tasfiye Cihazı kurulacaktır.

h) Çamaşırhane için ayrıca yedek su deposuna ihtiyaç duyulursa, Yüklenici tarafından sağlanacak, ancak montaj mahalli için Hastane İdaresinden uygunluk alınacaktır.

i) Kirli ve temiz çamaşırın teslim alınması-edilmesi için gerekli olan taşıt/taşıyıcı, Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Kirli ve temiz (ayrı ayrı) çamaşır arabası, çamaşır toplama konteynırı, 1 hareketli araba askılığı ve 2 adet hareketli temiz çamaşır istifrafı (çamaşırhane alanına uygun ebatta) bulundurulacaktır.

j) Yüklenici tarafından kurulacak makine ve teçhizat; yerli ise TSE belgeli, ithal ise ISO belgeli olmalıdır. Bütün makine-teçhizatın periyodik bakım-onarım-kalibrasyon,onarımı için gerekli yedek parça dahil tüm giderleri, yükleniciye aittir.

k) Makine-teçhizat grubunun hizmete hazır vaziyette tutulması, her türlü işi aksatıcı durumlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması yükleniciye aittir.

l) Yüklenici belirleyici olması için her ürüne hastanenin istediği şekliyle baskı yapacaktır.

YASAL SORUMLULUKLAR:

a) Yüklenici hastane çamaşırhanesinde herhangi bir sebeple meydana gelebilecek bir arıza veya çamaşır fazlalığı nedeni ile veremeyeceği hizmet için hastaneyi mağdur etmeyecek şekilde hizmetin devamlılığını (hastane yıkama standartları altında kalmamak kaydıyla ve kontrol teşkilatı onayı doğrultusunda) şartnamede belirtilen aynı şartlara haiz olmak kaydıyla farklı bir tesiste sağlamakla yükümlüdür.

b) Yüklenici Kuşadası, Söke F.F.K. ve Didim Devlet Hastanelerinin çamaşırları dışında hiç bir kurum vb. ait çamaşır veya tekstil ürününü, İdareye ait çamaşırhanede yıkayamaz.

c) Yüklenici idareye ait çamaşırları dışarıda yıkamak zorunda kalırsa, idareden ek ücret talep edemez.Yıkama, kurutma, ütüleme, nakliye vb.bütün masraflar yükleniciye aittir.

Çamaşır Hizmeti
GRIYARASIR
Sic. No: H. 27040
Kuşadası Devlet Hastanesi
Söke F.F.K. Devlet Hastanesi
Didim Devlet Hastanesi
Yüklenici
Özlem SOĞANCI
Hemşire
Sicel No: 162859
Kuşadası Devlet Hastanesi
Söke F.F.K. Devlet Hastanesi
Didim Devlet Hastanesi
Yüklenici
Aytekin

T.C.
AYDIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

d) Hastane İdaresi gerekli gördüğü takdirde tatil ve bayram günlerinde de çamaşır teslimi istemeye yetkilidir. Çamaşırhanenin devamlı faal halde tutulması esastır.

e) Yüklenici çalıştırılan personelin SGK, Maliye, Belediye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vb. kurumların istemiş olduğu düzenlemeler, yapılması gereken beyan ve bildirimlerinden, ilgili mükellefiyet ve sorumluluklarından, eksik ve kusurlu işlemlerinden meydana gelecek maddi ve manevi zarar, ziyan ve tahakkuk edecek cezalardan, idare adına tesciledilenlerin tazmini ve iş kazasıyla ilgili yükümlülüklerinden sorumludur.

f) Çamaşırhane, hastane idarelerinin uygun gördüğü zamanlarda Muayene Komisyonu ve Kontrol Teşkilatı tarafından şartnameye uygun hizmetin verilmesi hususunda denetlenecektir.

g) Muayene ve Kabul işlemleri idari, teknik ve hizmet işleri genel şartnamesi hükümlerine göre yapılacaktır. Tartılarak kabulü yapılan temiz çamaşırların ödemesi kg./fiyat üzerinden yapılacaktır.

h) İdari şartname ve sözleşmede belirtilen işe başlama tarihi ve iş yeri kurulumu aşamasında ön görülemeyen yaşanacak aksaklıklarda ve yerinde hizmet verilememesi durumunda yüklenici (hastane yıkama standartları altında kalmamak kaydıyla ve Kontrol teşkilatı onayı doğrultusunda) Kontrol teşkilatının onayladığı yerde hizmeti aksatmadan sürdürmekle yükümlüdür. Yüklenici bu durumda ek bir ücret talep edemez.

Çamaşır Hizmeti

Güvenli
19/04/2024
19/04/2024
19/04/2024

19/04/2024

Yük. Kamu Hast. Birliği Gen. Sekr.
Söke F.F. Devlet Hastanesi
Zehra SOĞANCI Hemşire
İmza No: 162059

SOĞANCI

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Necdeti AYTEKİN
19/04/2024

[illegible]

Hakan Ceper
Mat Tekniken
Ssal DO: 44242
H. Ceper